

CATÁLOGO DE PRODUCTO





LINEA RESIDENCIAL

BGH Silent Air

Última tecnología con la más alta eficiencia



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	2300 3000 4500 5500
Instalación	Mural
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	ON-OFF



Mayor Eficiencia Energética

Ahorra energía disfrutando del máximo confort.



Enfriamiento Rápido

Enfría en menor tiempo tus ambientes gracias a los deflectores de aire y al ventilador que opera en su máxima capacidad.



Función Turbo

Alcanzá rápidamente la temperatura seleccionada mediante esta función ya que el motor ventilador opera a máxima velocidad.



Modo Seguimiento

Disfrutá de la temperatura deseada en el lugar que vos te encuentres



Tu Clima

Definí un modo, temperatura y velocidad del aire acondicionado y guardá tu elección como favorita para activarla cuando deseás.



BGH Silent Air Inverter

Última tecnología con la más alta eficiencia



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	3000 4500 5500
Instalación	Mural
Compresor	Scroll Rotary
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	Inverter



Función Sueño (Función Sleep)

Habilita esta opción durante la noche para lograr un ajuste automático de la temperatura,



Arranque en Calor (Hot Start)

El equipo arranca en modo calor y la ventilación se activa al alcanzar la temperatura seteada para evitar inyectar frío.



Función Turbo

Alcanza rápidamente la temperatura seleccionada mediante esta función ya que el motor ventilador opera a su máxima velocidad.



Enfriamiento Super Rápido

Enfría en menor tiempo tus ambientes gracias a la función Turbo combinada con un caudal de aire de largo alcance (9 m.).



Flujo de Aire 4D

Disfrutá del clima ideal gracias al deflector de salida de aire horizontal y a los deflectores verticales que operan automáticamente.



Autolimpieza

El aire acondicionado limpia y seca automáticamente el radiador interior lo que evita la formación de hongos.



Filtro Antibacterial

Mejora la calidad de aire en el ambiente.



BGH COOLTIME

Amigable con el medio ambiente



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

*Este producto se encuentra en stock en su versión **ON-OFF** y también en su versión **INVERTER**

Especificaciones	
Frigorías	2300 3000 4500 5500
Instalación	Mural
Compresor	Scroll Rotary
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	ONF-OFF Inverter



Función Sueño (Función Sleep)

Habilita esta opción durante la noche para lograr un ajuste automático de la temperatura,



Arranque en Calor (Hot Start)

El equipo arranca en modo calor y la ventilación se activa al alcanzar la temperatura seteada para evitar inyectar frío.



Función Turbo

Alcanza rápidamente la temperatura seleccionada mediante esta función ya que el motor ventilador opera a su máxima velocidad.



Enfriamiento Super Rápido

Enfría en menor tiempo tus ambientes gracias a la función Turbo combinada con un caudal de aire de largo alcance (9 m.).



Flujo de Aire 4D

Disfrutá del clima ideal gracias al deflector de salida de aire horizontal y a los deflectores verticales que operan automáticamente.



Autolimpieza

El aire acondicionado limpia y seca automáticamente el radiador interior lo que evita la formación de hongos.



Filtro Antibacterial

Mejora la calidad de aire en el ambiente.



Hisense Split On-Off

Combinación entre potencia y confort



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	6880
Instalación	Mural
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	ON-OFF



Modo sueño

Proporcione diferentes cuidados de temperatura de sueño para los miembros de la familia, para que puedan conciliar el sueño cómodamente.



Auto Limpieza

La función auto limpieza evitará el crecimiento de microorganismos dañinos en tus espacios, al eliminar la humedad dentro de la unidad interior.



Modo Smart

Al presionar el botón «Smart», el equipo regulará la temperatura exterior con la interior en un ambiente mucho más fresco.



I FEEL

Al presionar el botón «I FEEL», podrás lograr un control inteligente de la temperatura y mejorara las condiciones de la habitación.



Refrigerante R-410A

El gas refrigerante 4-10A tiene un impacto del 0% sobre la capa de ozono, combatiendo así el calentamiento global



LG DUAL Inverter

Respirá tranquilidad



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	3000 4500 5500
Instalación	Mural
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	Inverter



Jet Cool

La función Jet Cool ayuda a reducir la temperatura de la habitación 5° menos en tan solo 3 minutos.



Auto Limpieza

La función auto limpieza evitará el crecimiento de microorganismos dañinos en tus espacios, al eliminar la humedad dentro de la unidad interior.



Filtro de Micro Polvo

El filtro de micro polvo captura y elimina las micro-partículas: incluyendo bacterias y polvo para proveer aire fresco.




Función Jet Dry

La función Jet Dry ayuda a deshumidificar áreas con altos niveles de humedad eliminado hasta 50% más que el modo de deshumidificación convencional; manteniendo así su habitación seca y fresca.



Comfort Sleep

Combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente. Flujo de aire indirecto. Programación de hasta 7hrs . Incremento de temperatura controlado.



Air Conditioner
Control With Wi-Fi

LG ARTCOOL Inverter

Diseño Estilizado



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones

Frigorías	3000 4500 6000
Instalación	Mural
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	Inverter



Jet Cool

La función Jet Cool ayuda a reducir la temperatura de la habitación 5° menos en tan solo 3 minutos.



Auto Limpieza

La función auto limpieza evitará el crecimiento de microorganismos dañinos en tus espacios, al eliminar la humedad dentro de la unidad interior.



Filtro de Micro Polvo

El filtro de micro polvo captura y elimina las micro-partículas: incluyendo bacterias y polvo para proveer aire fresco.




Función Jet Dry

La función Jet Dry ayuda a deshumidificar áreas con altos niveles de humedad eliminado hasta 50% más que el modo de deshumidificación convencional; manteniendo así su habitación seca y fresca.



Comfort Sleep

Combina tres funciones en un solo botón para hacer tu descanso más cómodo y conveniente. Flujo de aire indirecto. Programación de hasta 7hrs . Incremento de temperatura controlado.



Air Conditioner
Control With Wi-Fi



LINEA COMERCIAL

BGH Piso Techo

Solución ideal y rápida para tu comercio



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

*Este producto se encuentra en stock en su versión **ON-OFF** y también en su versión **INVERTER**

Especificaciones	
Frigorías	9.000 15.000 18.000
Instalación versátil	Piso Techo
Compresor	Tipo Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	ON-OFF Inverter

Máximo confort



Bajo nivel sonoro

Los compresores y ventiladores de última generación te aseguran un funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.



Función auto

Definí la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente de ajustar los parámetros para tu máximo confort.



Hot-Start

Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle molestias.



Función deshumidificación

Quitá la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y bacterias.



Auto restart

En caso de un corte eléctrico, el equipo se reiniciará en la temperatura antes seteada.



Swing horizontal

La oscilación automática de las rejillas en forma horizontal, le aseguran una mejor distribución del aire



COOLTIME Piso Techo



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

*Este producto se encuentra en stock en su versión **ON-OFF** y también en su versión **INVERTER**

Especificaciones	
Frigorías	9000 15.000 18.000
Instalación versátil	Piso Techo
Compresor	Tipo Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	ON-OFF Inverter

Máximo confort



Bajo nivel sonoro

Los compresores y ventiladores de última generación te aseguran un funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.



Función auto

Definí la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente de ajustar los parámetros para tu máximo confort.



Hot-Start

Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle molestias.



Función deshumidificación

Quitá la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y bacterias.



Auto restart

En caso de un corte eléctrico, el equipo se reiniciará en la temperatura antes seteada.



Swing horizontal

La oscilación automática de las rejillas en forma horizontal, le aseguran una mejor distribución del aire



BGH CASSETTE

Deja libres tus paredes y distribuye mejor el aire



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

*Este producto se encuentra en stock en su versión **ON-OFF** y también en su versión **INVERTER**

Especificaciones	
Frigorías	9000 15.000 18.000
Instalación	Techo
Compresor	Scroll Rotary
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	ON-OFF Inverter



Cuatro vías de difusión de aire.



Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -10° C.



Hasta 50m máxima longitud de cañería (5tr y 6tr).



Compresor scroll de alta eficiencia.



Bajo nivel sonoro.



Máxima diferencia de altura entre la unidad interior y la unidad exterior.



Carga de refrigerante incluida hasta 5m de cañería.



Hotsart.



LINEA BAJA SILUETA

BGH BAJA SILUETA Inverter

De poca altura, para poder empotrar en el cielorraso



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	9000 15000 18000
Instalación	Techo
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	Inverter



Compresor scroll de alta eficiencia.



Refrigerante R410A.



Aletas hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo.



Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7° C.



Bajo nivel sonoro.



Hasta 50m Máxima longitud de cañería (5tr y 6tr).



Máxima diferencia de altura entre la unidad interior y la unidad exterior.



Control de ventilación.



Control de descongelamiento.



Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería.



Control remoto inalámbrico.



MULTIPOSICIÓN



BGH SPLIT Conducto Multiposición

De fácil adaptación en sala de máquina



Refrigerante R410A



Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	9000 15000 18000
Instalación	Techo
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	Inverter

- ✓ Auto Restart
- ✓ Aletas Hidrofílicas tipo Blue Fin en la unidad exterior
- ✓ Bajo nivel sonoro
- ✓ Compresor Scroll de alta eficiencia
- ✓ Control de ventilación en ciclo descongelamiento
- ✓ Control de descongelamiento
- ✓ Refrigerante R410A

- ✓ Condensadora de descarga vertical
- ✓ Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7° C
- ✓ Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería.
- ✓ Puerto para conexión de control alámbrico o central (controles opcionales)
- ✓ Presostato de alta y baja

- ✓ Hotstart
- ✓ Protección contra la falta o inversión de fase
- ✓ Hasta 50 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas (ver detalle según capacidad)



LINEA INDUSTRIAL

WESTRIC Línea RT

Autocontenidos Horizontales tipo Roof-Top



Refrigerante R410A




Máxima Calidad Garantizada



Máximo Confort

Especificaciones	
Frigorías	Desde 15.000 a 90.000
Instalación	Exterior por Conducto
Compresor	Scroll
Climatización	Frío/Calor
Tipo de Tecnología	Inverter

- ✓ Capacidades desde 5 hasta 30 TR.
 - ✓ Compresor Scroll.
 - ✓ Relevo térmico para el compresor (en todos los modelos).
 - ✓ Ventilador con acople.
 - ✓ Filtro de línea de líquido.
- ✓ Capacidades desde 5 hasta 30 TR.
 - ✓ Contactor para el compresor (en todos los modelos).
 - ✓ Contactor para el compresor (en todos los modelos).
 - ✓ Detector de secuencia de fases en todos los modelos, para evitar giro invertido en compresor y motor de ventilador.
 - ✓ Ventiladores de condensador de baja velocidad.





Garrafa 410



Garrafa AN-22



Manguera 5/8 Cristal



Aislante



Rollo de Cobre



Ménsula Soporte



Cinta sin pegamento



Cinta Aislante



Cable Tipo Taller TPR



Filtro Bidireccional
3/8 flair



gastonpereyra@climarg.com



11 56 257003